



PACKAGING SYSTEMS



EMPAQUETADORAS *EMBALADORAS*



www.mftecno.it



PACKAGING SYSTEMS

EMPAQUETADORAS VERTICALES

EMBALADORAS VERTICAIS



EMPAQUETADORAS VERTICALES

MF Tecno ha diseñado y realizado las empaquetadoras verticales automáticas para estar siempre a la vanguardia en el sector del embalaje.

Una amplia gama, las altas productividades, la sencillez constructiva y los gastos de funcionamiento muy contenidos son algunos de los puntos fuertes de estas empaquetadoras que pueden operar con los tipos de film más variados como: PE, PPDE, e.v.a., celofán, coextruidos, acoplados en general, por ejemplo aluminio +pe, nailon +pe, papel +pe, etc.

Los productos confeccionables están entre los más variados: gránulos de madera, piensos, cereales, pasta corta, harinas, arena, inertes, tierra, cortezas, integradoras, óxidos etc.



La estructura de las máquinas puede ser en hierro barnizado o en acero inox. para satisfacer cualquier exigencia. Los dosificadores, las básculas y los sistemas de transporte completan nuestra gama de producción.

A MF Tecno projetou e fabricou as embaladoras verticais automáticas para estar sempre na vanguarda do setor de packaging.

Uma vasta gama, altas produções, simplicidade construtiva e custos de execução muito contidos são alguns dos pontos de força dessas embaladoras que podem trabalhar com os mais variados tipos de película como: PE, PPDE, e.v.a., celofane, coextrudados, acoplados em geral, por exemplo alumínio+pe, nylon+pe, papel+pe, etc.

Os produtos embalados são entre os mais diversos: pellet de madeira, forragem animal, cereais, massas curtas, farinhas, areia, materiais inertes, terra, cascas, integradores, óxidos, etc.

A estrutura das máquinas pode ser de ferro pintado ou aço inox para satisfazer quaisquer exigências. Dosadores, pesadoras e sistemas de transporte completam a nossa linha de produtos.

Vista Frontale - Frontal view

Vista Laterale - Lateral view

Empaquetadora Vertical - Embaladoras Verticais MF 52

Datos Técnicos/Dados Técnicos	MF 52
Tipo de soldadura/Tipo de soldagem	Impulso/Por impulso
Dimensiones máximas saco/Dimensões máximas do saco	300x400 mm
Dimensiones máximas bobina/Dimensões máximas da bobina	700 mm
Diámetro máximo bobina/Diâmetro máximo da bobina	400 mm
Velocidad de diseño/Velocidade projetada	60 sacos por min./sacos por min.
Potencia instalada/Potência instalada	6 Kw.
Consumo aire/Consumo de ar	30 litros/ciclo
Presión de funcionamiento/Pressão de exercício	6 bar
Peso/Peso	2200 Kg
Motor/Motor	Brushless
Dimensiones/Dimensões	L. 1100 / P. 2200 / H 1700 mm

Empaquetadora Vertical - Embaladoras Verticais MF 54

Datos Técnicos/Dados Técnicos	MF 54
Tipo de soldadura/Tipo de soldagem	Impulso/Por impulso
Dimensiones máximas saco/Dimensões máximas do saco	480x680 mm
Dimensiones máximas bobina/Dimensões máximas da bobina	1000 mm
Diámetro máximo bobina/Diâmetro máximo da bobina	600 mm
Velocidad de diseño/Velocidade projetada	60 sacos por min./sacos por min.
Potencia instalada/Potência instalada	6 Kw.
Consumo aire/Consumo de ar	50 litros/ciclo
Presión de funcionamiento/Pressão de exercício	6 bar
Peso/Peso	2200 Kg
Motor/Motor	Brushless
Dimensiones/Dimensões	L. 1850 / P. 2400 / H 2300 mm

Empaquetadora Vertical - Embaladoras Verticais MF 56

Datos Técnicos/Dados Técnicos	MF 56
Tipo de soldadura/Tipo de soldagem	Impulso/Por impulso
Dimensiones máximas saco/Dimensões máximas do saco	530x830 mm
Dimensiones máximas bobina/Dimensões máximas da bobina	1100 mm
Diámetro máximo bobina/Diâmetro máximo da bobina	600 mm
Velocidad de diseño/Velocidade projetada	60 sacos por min./sacos por min.
Potencia instalada/Potência instalada	6 Kw.
Consumo aire/Consumo de ar	50 litros/ciclo
Presión de funcionamiento/Pressão de exercício	6 bar
Peso/Peso	2400 Kg
Motor/Motor	Brushless
Dimensiones/Dimensões	L. 1950 / P. 2400 / H 2450 mm

Empaquetadora Vertical - Embaladoras Verticais MF 58

Datos Técnicos/Dados Técnicos	MF 58
Tipo de soldadura/Tipo de soldagem	Impulso/Por impulso
Dimensiones máximas saco/Dimensões máximas do saco	580x980 mm
Dimensiones máximas bobina/Dimensões máximas da bobina	1200 mm
Diámetro máximo bobina/Diámetro máximo da bobina	600 mm
Velocidad de diseño/Velocidade projetada	50 sacos por min./sacos por min.
Potencia instalada/Potência instalada	7 Kw.
Consumo aire/Consumo de ar	50 litros/ciclo
Presión de funcionamiento/Pressão de exercício	6 bar
Peso/Peso	2800 Kg
Motor/Motor	Brushless
Dimensiones/Dimensões	L. 2050 / P. 2400 / H 2900 mm

Empaquetadora Vertical - Embaladoras Verticais MF 60


Datos Técnicos/Dados Técnicos	MF 60
Tipo de soldadura/Tipo de soldagem	Impulso/Por impulso
Dimensiones máximas saco/Dimensões máximas do saco	630x1080 mm
Dimensiones máximas bobina/Dimensões máximas da bobina	1300 mm
Diámetro máximo bobina/Diámetro máximo da bobina	500 mm
Velocidad de diseño/Velocidade projetada	40 sacos por min./sacos por min.
Potencia instalada/Potência instalada	7 Kw.
Consumo aire/Consumo de ar	50 litros/ciclo
Presión de funcionamiento/Pressão de exercício	6 bar
Peso/Peso	3000 Kg
Motor/Motor	Brushless
Dimensiones/Dimensões	L. 2150 / P. 2400 / H 3200 mm

Empaquetadora Vertical - Embaladoras Verticais MF 62

Datos Técnicos/Dados Técnicos	MF 62
Tipo de soldadura/Tipo de soldagem	Impulso/Por impulso
Dimensiones máximas saco/Dimensões máximas do saco	630x1180 mm
Dimensiones máximas bobina/Dimensões máximas da bobina	1400 mm
Diámetro máximo bobina/Diámetro máximo da bobina	500 mm
Velocidad de diseño/Velocidade projetada	30 sacos por min./sacos por min.
Potencia instalada/Potência instalada	8 Kw.
Consumo aire/Consumo de ar	50 litros/ciclo
Presión de funcionamiento/Pressão de exercício	6 bar
Peso/Peso	3000 Kg
Motor/Motor	Brushless
Dimensiones/Dimensões	L. 2250 / P. 2400 / H 3500 mm



- 1** Tolva de carga inox
Tremonha de carga inox
- 2** Dosificador con cinta inox
Dosador de esteira inox
- 3** Balanza con peso neto inox
Balança de peso líquido inox
- 4** Estructura de sustentación balanza
Estrutura de suporte da balança
- 5** Tubo formador sacos
Tubo formador de sacos
- 6** Barra de soldadura vertical
Barra soldadora vertical
- 7** Grupo de arrastre film
Grupo de tração da película
- 8** Grupo formación fuelle
Grupo de formação do sopro
- 9** Barra soldadura horizontal y corte
Barra soldadora horizontal e corte
- 10** Vibrador - expulsor saco lleno
Vibrador – para expulsar saco cheio
- 11** Panel eléctrico
Quadro eléctrico
- 12** Panel de control
Painel de controle
- 13** Soporte bobina film
Suporte da bobina de filme





SOLUZIONI INTELLIGENTI PER IL PACKAGING

mancinellidesign.com



PACKAGING SYSTEMS

MF_MOD_CV_SP_2017_00



MF Tecno s.r.l.

Via Porziuncola, 28 - 06081 Tordandrea di Assisi (PG) - Italy

Tel. +39 075 8043623 +39 075 7827487 - Fax +39 075 7827493

www.mftecno.it - info@mftecno.it